

ส่วนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี


ข้อ 25 มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

- 1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในมหาวิทยาลัยโดยนำผลสถิติที่ได้มาวางแผนเพื่อหามาตรการในการลดอุบัติเหตุ

สถิติบุคลากรที่มาใช้บริการห้องพยาบาล
ตั้งแต่ 1 มกราคม 66 – 31 ธันวาคม 66

วัน/เดือน/ปี	ผู้มาใช้บริการ	อาการ	ยาที่ได้รับ	ทำแผล	วัดความดัน	นอนพัก	พบแพทย์	ส่งรพ.	หมายเหตุ
มกราคม 66	3	-ปวดท้อง -ไม่สบาย	-ยาธาตุน้ำแดง -พาราเซตามอน	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์ 66	6	-ท้องเสีย -ปวดหัว -อาการแพ้	-เกลือแร่ -พาราเซตามอล -ยาแก้แพ้	1	-	-	-	-	-
มีนาคม 66	4	-ไม่สบาย -ปวดท้อง -ปวดหัว	-พาราเซตามอล -ยาธาตุน้ำแดง	-	-	-	-	-	-
เมษายน 66	2	-ไม่สบาย	-ยาพาราเซตามอล	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม 66	6	-ไม่สบาย -ปวดท้อง -มีผื่นขึ้น -ปวดหัว	-พาราเซตามอล -ยาธาตุน้ำขาว -ยาล้างแผล	1	-	-	-	-	-
มิถุนายน 66	1	-ไม่สบาย	-พาราเซตามอล	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม 66	6	-ไม่สบาย -ไอ -ภูมิแพ้	-พาราเซตามอล -ยาแก้ไอ -ยาแก้แพ้	1	-	-	-	-	-

3) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน มีการประชาสัมพันธ์สถิติข้อมูลการใช้ห้องพยาบาล



- 4) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน มีการจัดทำแผนและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

การให้บริการห้องพยาบาล

- 1.ห้องพยาบาลเปิดบริการ 08:30-16:30 น.
- 2.อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ที่ป่วย มารับบริการ ลงชื่อในสมุดลงชื่อการใช้บริการทุกครั้ง
- 3.ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการป่วย และชื่อยาที่แพ้ทุกครั้งที่มาใช้บริการ
- 4.หากป่วย หรือมีโรคประจำตัวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง
- 5.ห้ามหยิบยารับประทานเอง และห้ามรับยาแทนผู้ป่วย
- 6.อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้ และอยู่ในข้อตกลงของประกันชีวิต

การส่งต่อ

1.ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

- 1.1 ประเมินผู้ป่วยหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมีอาการบาดเจ็บรุนแรงให้รีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
- 1.2 โทรหาแพทย์ฉุกเฉินที่เบอร์1669 หรือรถตู้ของทางศูนย์การศึกษาหัวหิน นำผู้ป่วยไปส่งอย่างเร่งด่วน

2.แจ้งผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน

- 2.1 แจ้งผู้ปกครอง หรือผู้ใกล้ชิด

- 2.2 บอกอาการและสถานที่ส่งต่อ

3.ติดตามการรักษาและพักฟื้น

- 3.1 กำกับ ติดตาม ผู้ป่วยถึงอาการ การกินยา การรักษาของแพทย์
- 3.2 หากมีอาการเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา